

**TULAJDONSÁGOK**

- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Száraz és enyhén nedves felületekre is felvihető
- Védő hidrofób folyadék.
- Alkalmas pórusos ásványi alapanyagokhoz, mint például cement, beton, falazat...
- Párát gátló és vízlepergető réteget képez

ALKALMAZÁSOK

- Alkalmas a legnektöbb igényt kielégítő helyszíneken történő használatra.
- Alapok, süllyesztett szerkezetek és acélgerendák védelme a talajvíz ellen.
- Alkalmas kültéri használatra.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Bitumen & Hígítószer
Sűrűség (g/ml)	0.89
Konzisztencia	Folyékony
Vízkozítás	80 - 155 mm ² /s (Ubbelohde)
Száradási idő (rétegvastagságtól és atmoszférikus körülményektől függően)	24 órák
Feldolgozási hőmérséklet	0°C - +35°C
Szárazanyag-tartalom	±50%
Felbontatlan termékéletvárható idő	36 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

hordó 25l - 22 egységek/raklap Fekete
fémdoboz 5l - 120 egységek/raklap Fekete

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Az aljzatnak szilárdnak, kellően stabilnak és tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Távolítsa el az állóvizet, a vízfilmet vagy a cseppeket. A legjobb tapadást száraz felületen éri el, de az aljzatnak nem kell teljesen száraznak lennie.
- Alaposan keverje össze a terméket.
- Üregeket és egyenetlenségeket kitölteni cementhabarccsal, hogy sima és egyenletes felületet kapjunk.

Alkalmaz

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Maximális védelem érdekében vigye fel 2 rétegben. A második réteget csak az első réteg teljes száradása után vigye fel (kb. 24 óra múlva, a hőmérséklettől és az időjárási körülményektől függően).
- Vigye fel ecsettel.

Fogyasztás

Első réteg 0,67 l/m² és egy második réteg 0,4 l/m², kivéve a fémet, ahol rétegenként 0,4 l/m² kell felvinni.

Tiszta

- Eszközöket tisztítani fehér szellemmel.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.