



## EIGENSCHAPPEN

- Reinigingsmiddel
- Op basis van oplosmiddelen
- Zeer krachtige reiniger. Verlengd gebruik kan de PVC aantasten.

## TOEPASSINGEN

- Niet geschikt voor roestvlekken
- Kan gebruikt worden om asfaltsporen, vetsporen en iedere hardnekkige bevulling te verwijderen
- Voor het verwijderen van vuil en vlekken op witte harde PVC en andere kunststoffen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	0.87
Consistentie	Vloeibaar
Geur	Kenmerkend
Explosiegrenzen in de lucht (v/v)	2 - 12%
Kookinterval	75 - 85°C
Vlampunt (CC, °C)	-4
Zelf-ontvlammings temperatuur	425°C
Houdbaarheid van ongeopend product	36 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

## VERPAKKING EN KLEUR

<b>bidon 25l - 26 stuks/pallet</b>
<b>12 x spuitbus 400ML/doos - 720 stuks/pallet</b>
<b>15 x fles 500ML/doos - 720 stuks/pallet</b>
<b>2 x bidon 5L/doos - 240 stuks/pallet</b>

## VERWERKING

### Vorbereiding

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.

### Aanbrengen

#### Spuitbus 400 ml:

- De bus goed schudden
- Vanop afstand op het oppervlak spuiten
- Gedurende korte tijd wrijven over het vuil in regelmatige bewegingen
- Daarna met een propere droge doek oppoetsen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

**Bidon 5 l en 25 l:**

- PVC Cleaner 2575 Strong lichtjes aanbrengen op een doek
- Gedurende korte tijd wrijven over het vuil in regelmatige bewegingen
- Daarna met een propere droge doek oppoetsen

**VEILIGHEID**

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.