

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Długa żywotność.
- Pianka PU, otwarte komórki
- W długościach 1 metra
- Powolna regeneracja: po kompresji produkt odzyskuje swój pierwotny kształt.
- Przy 10% kompresji powstaje dobre uszczelnienie akustyczne
- Kompresja 30% tworzy wodoodporne i wiatroszczelne uszczelnienie
- Posiada dwustronnie gładką skórę
- Wysoka odporność na starzenie
- Dobra odporność na prąd, kwasy, oleje mineralne, alkohole, zasady, wodę i promieniowanie UV.
- Umiarkowana odporność na stężone kwasy i zasady oraz benzynę
- Nie zawiera CFC

APLIKACJE

- Mniej odpowiedni do uszczelniania ruchomych szczelin, ale doskonale nadaje się do uszczelniania statycznych.
- Jest odpowiedni do wszystkich typów szczelin i może być stosowany zarówno na gładkich, jak i nierównych ścianach.
- Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

OKULAR

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	0.15 (DIN 53571)
% Wydłużenie przy zerwaniu: DIN 53571	150
Resztkowy wskaźnik odkształcenia pod ciśnieniem: DIN 53572 (%)	25 - 35
Wodoodporność	10% (at 30% compression)
Twardość Shore 00	20 - 40
Pełna wytrzymałość końcowa (godziny)	0.125
Wytrzymałość na ściskanie	0 sek.: 20 - 35 K Pa 60 sek.: 10-20 K Pa (DIN 53577/ASTM 1667)
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/(m.K))	0.05
Pochłanianie wody	10 - 30%
Odporność na temperaturę	-30°C - +60°C
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: ISO 15106 (μ)	45 (DIN 53429)
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	240 miesięcy

OPAKOWANIE I KOLOR

Szary
15 mm, długość 1 m : torba 250x 1m - 20 szt./paleta
20 mm, długość 1 m : torba 200x 1m - 20 szt./paleta
25 mm, długość 1 m : torba 100x 1m - 20 szt./paleta
30 mm, długość 1 m : torba 100x 1m - 20 szt./paleta
40 mm, długość 1 m : torba 50x 1m - 20 szt./paleta
50 mm, długość 1 m : torba 50x 1m - 20 szt./paleta

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.