PRESSBAND P.U.



- Polyurethanmousseband
- Offenzellig
- Einseitig klebend



ANWENDUNGEN

Wird als ein Rückenfüllung verwendet

TECHNISCHE DATEN		
Farbe	Antrazit grau	
Netto Dichte: NFT 56107	29 kg/m³ +/- 5%	
Brutto Dichte: NFT: 56107	31 kg/m³ +/- 5%	
Widerstand bis Kompression: NFT 56110	25%: 3,5 kPa 40%: 4,0 kPa 50%: 4,5 kPa 65%: 7,0 kPa	
Widerstand bis Bruch: NFT 56108	120 kPa	
Max. Dehnung: NFT 56108	200%	
Widerstand gegen Rissen: NFT 56109	700 N/m	

VERPACKUNG UND ABMESSUNGEN	
Abmessung	Verpackung
10 x 10 mm	80 Rollen von 10 m/Karton
10 x 15 mm	50 Rollen von 10 m/Karton
15 x 15 mm	35 Rollen von 10 m/Karton

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

