

# CORDÓN DE RELLENO DE JUNTAS CÉLULAS ABIERTAS



## PROPIEDADES

- Larga vida útil
- Espuma PU, células abiertas
- En longitudes de 1 metro
- Recuperación lenta: tras la compresión, este producto recupera su forma original
- Al 10% de compresión, se crea un buen sellado acústico
- La compresión del 30% crea un sellado impermeable y cortaviento
- Tiene piel lisa de doble cara
- Alta resistencia al envejecimiento
- Buena resistencia a la corriente, ácidos, aceite mineral, alcohol, álcalis, agua y U.V.
- Moderadamente resistente a los ácidos y álcalis concentrados y a la gasolina
- Sin CFC

## APLICACIONES

- Relleno posterior no adhesivo en todas las juntas de construcción
- Para garantizar unas dimensiones correctas de las juntas
- Uso interior y exterior

## ESPECIFICACIONES

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Resistencia a la tracción (N/mm <sup>2</sup> )    | 0.15 (DIN 53571)         |
| % Alargamiento a la ruptura: DIN53571             | 150                      |
| Presión residual de distorsión: DIN 53572 (%)     | 25 - 35                  |
| Resistencia al agua                               | 10% (at 30% compression) |
| Dureza Shore 00                                   | 20 - 40                  |
| Resistencia final completa (horas)                | 0.125                    |
| Coefficiente de conductividad térmica (W/(m.K))   | 0.05                     |
| Absorción de agua                                 | 10 - 30%                 |
| Resistencia a la temperatura                      | -30°C - +60°C            |
| Coefficiente de difusión del vapor: ISO 15106 (μ) | 45 (DIN 53429)           |
| Conservación del producto sin abrir               | 240 meses                |

## EMBALAJE Y COLOR

|   |
|---|
| Gris  |
| 15 mm, longitud 1 m : bolsa 250x 1m - 20 unidades/palet |
| 20 mm, longitud 1 m : bolsa 200x 1m - 20 unidades/palet |
| 25 mm, longitud 1 m : bolsa 100x 1m - 20 unidades/palet |
| 30 mm, longitud 1 m : bolsa 100x 1m - 20 unidades/palet |
| 40 mm, longitud 1 m : bolsa 50x 1m - 20 unidades/palet  |
| 50 mm, longitud 1 m : bolsa 50x 1m - 20 unidades/palet  |

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales